

Remeda

SISTEMA DE CARGA



Simplifica el trabajo del
departamento central de
servicios de esterilización

Mejora de la eficiencia en operaciones médicas

En el sector sanitario, la búsqueda de una mayor calidad y eficiencia impone exigencias cada vez mayores tanto al personal como al material médico.

A pesar de los avances tecnológicos, algunas tareas siguen abrumando al personal médico actual. Remeda ofrece productos innovadores que proporcionan soluciones más sencillas y eficaces para los profesionales médicos que trabajan en departamentos de operaciones y centrales de esterilización.

Remeda ha desarrollado una gama de sistemas de carga para agilizar la manipulación de mercancías en entornos hospitalarios y reducir al mismo tiempo la carga del personal. Estos sistemas abarcan varias soluciones de carga y transporte, que satisfacen diversas necesidades.

Desde sistemas de carga manual con carros de altura fija, estantería y alimentadores de cestas hasta sistemas de carga múltiple que emplean el Cargador múltiple para cargar esterilizadores de forma eficiente desde una o varias cintas transportadoras.

Nuestros productos se encuentran en todo el mundo



Remeda es una empresa de tecnología médica y sanitaria, donde ponemos una especial atención en la ergonomía. Nuestros productos están diseñados para reducir las sobrecargas del personal sanitario en sus hospitales.

200 80 Carro de transporte

Diseñado para cargar y descargar cámaras de esterilización, el carro de transporte de Remeda tiene capacidad para diversos tipos de mercancías. Su ajuste eléctrico de altura y sus controles ergonómicos simplifican el proceso. El carro se fija de forma segura a los raíles de la cámara del autoclave proporcionando estabilidad. Al igual que el carro de transporte, está fabricado en acero inoxidable y es compatible con autoclaves con aberturas de cámara cuadradas de aproximadamente 660-700 mm de ancho.

Referencia	Ajuste de altura mm	Fondo de la cámara mm
200 80-01	550-850	600-700
200 80-11	600-950	600-700
200 80-02	550-850	900-1000
200 80-12	600-950	900-1000
200 80-03	550-850	1200-1300
200 80-13	600-950	1200-1300
200 80-04	550-850	1600-1700
200 80-14	600-950	1600-1700
Altura fija mm		
201 80-01	800	600-700
201 80-11	900	600-700
201 80-02	800	900-1000
201 80-12	900	900-1000
201 80-03	800	1200-1300
201 80-13	900	1200-1300
201 80-04	800	1600-1700
201 80-14	900	1600-1700



200 80-SAL Semi-Automatic Carro de transporte

El carro de carga semiautomática (SAL) de Remeda simplifica la carga y descarga de las cámaras de esterilización con solo pulsar un botón. Ofrece versatilidad con opciones para estanterías o plataformas de transferencia en la parte superior. Su ajuste eléctrico de altura, su construcción sólida y su compatibilidad con autoclaves la convierten en una valiosa incorporación para el proceso de esterilización.

Referencia	Ajuste de altura mm	Fondo de la cámara mm
200 80-01-SAL	550-850	600-700
200 80-11-SAL	600-950	600-700
200 80-02-SAL	550-850	900-1000
200 80-12-SAL	600-950	900-1000
200 80-03-SAL	550-850	1200-1300
200 80-13-SAL	600-950	1200-1300
200 80-04-SAL	550-850	1600-1700
200 80-14-SAL	600-950	1600-1700



100 61 Alimentador de cestas

El alimentador de cestas de Remeda es una valiosa herramienta para simplificar la carga de cestas en los esterilizadores. Se acopla perfectamente al carro de transporte y a los raíles de la cámara, haciendo que el proceso de transferencia sea eficiente y seguro. Fabricado con perfiles tubulares de acero inoxidable, ha sido diseñado para autoclaves con aperturas de cámara cuadradas de 660-700 mm de ancho y está disponible en varias longitudes.

Referencia	Fondo de la cámara mm	Para riel de cámara
100 61-01	600-700	100 61-51
100 61-02	900-1000	100 61-52
100 61-03	1200-1300	100 61-53
100 61-04	1600-1700	100 61-54



200 64 / 200 65 Estantería

La plataforma de transferencia de Remeda, utilizada con un carro o un cargador automático, permite transportar cómodamente la mercancía a través de los esterilizadores. Admite la carga previa en mesas de envasado y está fabricada en acero inoxidable para albergar cestas, contenedores o paquetes. Esta plataforma de transferencia forma parte de un flujo de trabajo circulante, volviendo al lado de carga limpio después del proceso de esterilización.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Para el tipo de carro
200 64-01	630	608	200 80
200 64-02	930	608	200 80
200 64-03	1260	608	200 80
200 65-01	630	608	200 52
200 65-02	930	608	200 52
200 65-03	1260	608	200 52



200 64 / 200 65 Plate-forme de transfert

La plataforma de transferencia de Remeda, utilizada con un carro o un cargador automático, permite transportar cómodamente la mercancía a través de los esterilizadores. Admite la carga previa en mesas de envasado y está fabricada en acero inoxidable para albergar cestas, contenedores o paquetes. Esta plataforma de transferencia forma parte de un flujo de trabajo circulante, volviendo al lado de carga limpio después del proceso de esterilización.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Para el tipo de carro
200 64-11	630	608	200 80
200 64-12	930	608	200 80
200 64-13	1260	608	200 80
200 65-11	630	608	200 52
200 65-12	930	608	200 52
200 65-13	1260	608	200 52



200 52 Carro de transporte

El carro de transporte de Remeda complementa el cargador automático, ayudando en las operaciones con cintas transportadoras del departamento central de esterilización.

La altura ajustable del carro garantiza una carga y descarga cómodas a niveles de trabajo ergonómicos. Dispone de un mecanismo eléctrico de ajuste de altura y controles fáciles de usar en el manillar. El carro es fácil de limpiar e incluye un cargador de batería para facilitar su movilidad. Su fabricación en acero inoxidable y sus resistentes ruedas garantizan durabilidad y estabilidad. Además, está disponible en versiones de altura fija.

Referencia	Ajuste de altura mm	Capacidad, cestas
200 52-01	585-885	4 DIN
200 52-11	635-985	4 DIN
200 53-02	585-885	6 ISO o 6 SPRI
200 53-12	635-985	6 ISO o 6 SPRI
200 52-02	585-885	6 DIN
200 52-12	635-985	6 DIN
200 52-03	585-885	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
200 52-13	635-985	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
Altura fija mm		
201 52-01	800-900	4 DIN
201 52-11	900-1000	4 DIN
201 52-02	800-900	6 DIN
201 52-12	900-1000	6 DIN
201 52-03	800-900	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
201 52-13	900-1000	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI



200 88 Carro de carga

El carro de carga de Remeda está diseñado para la carga y descarga eficaz de esterilizadores en departamentos médicos. Se acopla a una plataforma de transferencia enrollada en la cámara que descansa sobre el suelo. Su ajuste eléctrico de altura, controlado a través de una interfaz montada en el manillar, garantiza un funcionamiento ergonómico.

El carro, fabricado en acero inoxidable, dispone de cuatro ruedas de 100 mm (2 con freno y 2 con bloqueo de dirección). Está diseñado a medida para autoclaves con una apertura de cámara cuadrada de 460 mm.

Referencia	Ajuste de altura mm	Fondo de la cámara mm	Plataforma
200 88-01	550-850	660	100 88-21
200 88-02	600-950	960	100 88-22
200 88-11	550-850	660	100 88-21
200 88-12	600-950	960	100 88-22



Cámara de transferencia

La cámara de transferencia de Remeda está fabricada en acero inoxidable y cuenta con una puerta de cristal. Sus puertas de accionamiento eléctrico se abren de una en una, facilitando la transferencia de las plataformas de carga de la zona estéril a la parte limpia.

Esta cámara de transferencia se puede personalizar para integrarla con sistemas de carga automáticos y cintas transportadoras, y su altura se puede ajustar para adaptarse a las distintas alturas de los equipos de carga.

Disponible en varios tamaños, la cámara de transferencia admite tanto plataformas de carga de esterilizadores grandes como estanterías más pequeñas para lavadoras desinfectadoras. El contraplato del marco de la puerta está fabricado con una sólida placa de acero inoxidable que garantiza un flujo de aire mínimo cuando se cierra contra la pared.



100 41 Cargador automático

Los cargadores automáticos de Remeda están diseñados para facilitar la carga y descarga de cestas y estanterías de esterilizadores, simplificando las tareas del departamento central de esterilización. Al combinarlos con los carros de transporte de Remeda, estos cargadores automáticos se convierten en herramientas de valor incalculable para mejorar la eficiencia. Son compatibles con autoclaves con aperturas de cámara de 660-700 mm de ancho, con sistemas de control integrados para un funcionamiento sin problemas. Además, Remeda ofrece flexibilidad al permitir combinaciones de carga manual y descarga automática.

Referencia	Fondo de la cámara del esterilizador mm	Tipo de carga
100 41-00	600-700	Cesta
100 41-01	900-1000	Cesta
100 41-02	1200-1300	Cesta
100 41-03	1600-1700	Cesta
100 41-04	1900-2000	Cesta
100 41-10	600-700	Estante
100 41-11	900-1000	Estante
100 41-12	1200-1300	Estante
100 41-13	1600-1700	Estante
100 41-14	1900-2000	Estante




Multiloader

El cargador múltiple de Remeda es un sistema totalmente automatizado diseñado para la carga y descarga en un solo punto de cestas o estanterías. Minimiza la intervención del personal, por lo que es adecuado para entornos de trabajo cerrados.

El cargador múltiple recoge eficazmente la mercancía de las cintas transportadoras y selecciona los esterilizadores con el menor uso de ciclos, optimizando el uso en varias unidades.

Ofrece una comunicación perfecta con los controles del esterilizador y es perfecto para departamentos de esterilización con limitaciones de espacio.




Dualloader

Diseñado para la carga y descarga de cestas o estanterías en esterilizadores de una sola puerta, el cargador doble de Remeda presenta ambos lados de carga y descarga.




También puede configurarse como cargador múltiple para esterilizadores de una sola puerta.

Los controles del cargador se comunican perfectamente con el esterilizador, garantizando un funcionamiento eficaz. Remeda ofrece una amplia gama de carros de carga y transporte optimizados para utilizar con el cargador doble.



Cargador de piso

El cargador de piso de Remeda está diseñado para cargar y descargar esterilizadores de suelo y montados sobre ruedas. Hay varias versiones disponibles para adaptarse a diferentes tipos de esterilizadores, carros de transporte de carga y configuraciones de instalación. Simplifica la manipulación de estanterías más grandes sobre ruedas, adaptándose a las necesidades del departamento central de esterilización.





Nuestros productos están disponibles en todo el mundo

Remeda, fundada en 1990, es una empresa familiar con sede en Halmstad (Suecia).

Estamos orgullosos de nuestra presencia global, ya que nuestros productos se distribuyen por todo el mundo. La fabricación tiene lugar en Suecia, y nuestro amplio alcance de mercado se facilita a través de distribuidores locales y colaboraciones con otras empresas del sector de la tecnología médica.

Remeda

Remeda AB
Transportvägen 8, SE-302 30 Halmstad
SUECIA

Teléfono: +46 (0) 35 15 84 70
Fax: +46 (0) 35 15 84 60
E-mail: remeda@remeda.com
www.remeda.com